

GI-R-005 HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: N/A Nombre Equipo: CON-INT01

Funcionario Responsable: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Cargo del responsable: Jefe de Control Interno Área: Control Interno

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 8.1 Enterprise
 Tipo de Sistema : 64 Bits
 Utilitarios: : Office Professional Plus 2016
 Antivirus: : ESET Endpoint Antivirus (6.2.2033.1)
 Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO HP - NEGRO

Modelo: HP Compaq Pro 6300
 Serial: MXL3040TSM
 Teclado: HP-BC3720FVBXV737
 Mouse: HGM001-NA
 Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core I5-3470S
 Velocidad Procesador : 2.90 Ghz
 Memoria RAM: : 8.00 Gb
 Capacidad Disco Duro: : 500 Gb
 Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek
 Velocidad: : 1.0 Gbps
 Dirección IP: : 192.168.1.102
 Mascara Subred: : 255.255.255.0
 Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
 Dirección MAC: : 9C-8E-99-F3-71-40

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.22	80-5E-C0-E4-F9-8C	201044C090002339	01225

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01318

Nombre Equipo:

Funcionario Responsable: Eucaris Cañón Varón

Cargo del responsable: AUXILIAR ADMINISTRACION DE GERENCIA Área: AGERENCIA-PC

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11PRO

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office 2021 es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS:

Modelo: DELL

Serial: GFH2PZ3
35764190463

Teclado: Dell HID

Mouse: Dell HID

Unidad CD/DVD: No

BOARD:

Procesador : 13thGen intel(R)CORE i5-13500T

Velocidad Procesador : 1.660Ghz

Memoria RAM: : 16GB

Capacidad Disco Duro: : 500 GB

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Intel® Ethernet
Connection(17)1219-LM

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.32

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : fe80::1ad2:6b50:3900%12

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 4 DE 4	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1.Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2.Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1.Se implementa el SIGC. 2.Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1.Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01119

Nombre Equipo: UOC-ECOM03

Funcionario Responsable: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Cargo del responsable: Jefe de Control Interno Área: Control Interno

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Pro

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Ltsc Professional plus 2021 es-es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS

Modelo: Janus

Serial: 00331-10000-00001-AA670

Teclado: HP

Mouse: Gaming Optical Mouse

Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU

Velocidad Procesador : 3.40Ghz

Memoria RAM: : 4gb

Capacidad Disco Duro: : 500gb

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1Gps

Dirección IP: : 192.168.1.58

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : B8-97-5A-3C-CC-5C

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01292 Nombre Equipo: FIN-TES01

Funcionario Responsable: Yenifer Tatiana Riveros Carrillo

Cargo del responsable: Auxiliar Administrativa de Tesorería Área: Unidad Financiera

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11 PRO

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y Empresas 2021 es es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

BOARD:

Procesador : 13 Intel R Core i7

Velocidad Procesador : 1.40 GHZ

Memoria RAM: : 16,0

Capacidad Disco Duro: : p500GB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

DISPOSITIVOS: Dell

Modelo: 17060EB1-63C5-4258-8862-44A32FE64096

Serial: 00355-61454-58909-AAOEM

Teclado: Dell HID

Mouse: Dell HID

Unidad CD/DVD: N/A

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Red Intel Ethernet connection (17) L219-LM

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.93

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : _____

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GL-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01194 Nombre Equipo: FIN-PRES01

Funcionario Responsable: Anyela Judith Hernández Saavedra

Cargo del responsable: Auxiliar de Presupuesto Área: Unidad Financiera

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office Hogar y Empresas 2021 es-es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO HP - NEGRO

Modelo: 22-DD0005LA

Serial: 8CC0300YD7

Teclado: HP-BGBYV0A9HDV05E

Mouse: Compatible HID

Unidad CD/DVD: NA

BOARD:

Procesador : Intel Core I3-1005G1

Velocidad Procesador : 1,20Ghz

Memoria RAM: : 12.00b

Capacidad Disco Duro: : 120 Gb SSD (Ppal9 1 TB (Sec.))

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.107

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 84-2A-FD-0D-1F-E0

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.24	80-5E-C0-E4-F8-2D	201044C090003643	01226

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01297 Nombre Equipo: FIN-CONT01
 Funcionario Responsable: Jairo Alexander Gutiérrez Riveros
 Cargo del responsable: Profesional Especializado Unidad Financiera Área: Unidad Financiera

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11 Pro
 Tipo de Sistema : 64 Bits
 Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y Empresas 2021
 Antivirus: : Sophos
 Otros: : _____

DISPOSITIVOS: Dell

Modelo: Dell inc Optiplex Micro 7010
 Serial: basado en X-64
 Teclado: Dell kB216
 Mouse: Dell MS 116
 Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T
 Velocidad Procesador : 1.40 GHz
 Memoria RAM: : 16.0 GB 15.7 GB
 Capacidad Disco Duro: : 500GB
 Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Intel R Ethernet Connection (17)
 Velocidad: 192.168.1.47
 Dirección IP: : 255.255.255.0
 Mascara Subred: : 192.168.1.1
 Puerta de Enlace:
 Dirección MAC: 57B39056-017F-4241-895A-8E2D3EC2C3FE

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.21	80-5E-C0-E4-F9-8D	201044C090000846	01227

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01120 Nombre Equipo: JUR-EAPO01
 Funcionario Responsable: Blanca Ena Barragán Toro
 Cargo del responsable: Profesional Especializado Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Pro
 Tipo de Sistema : 64 Bits
 Utilitarios: : Microsoft office plus 2021 es es
 Antivirus: : Sophos
 Otros: : _____

DISPOSITIVOS: Equipo de Escritorio

TORRE
 Marca: Janus
 Serial: 140421254797
 Unidad CD/DVD: SI
MONITOR
 Marca: LG
 Modelo: 20M35ASA
 Serial: 312NDAY9W896
TECLADO
 Marca: Genius
 Serial: UD21K2308687

BOARD:

Procesador : Intel Core I3 - 3240
 Velocidad Procesador : 3.40Ghz
 Memoria RAM: : 8.00 Gb
 Capacidad Disco Duro: : 500 TB
 Sistema de Archivos: : NTFS
 Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek
 Velocidad: : 1.0 Gbps
 Dirección IP: : 192.168.1.54
 Mascara Subred: : 255.255.255.0
 Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
 Dirección MAC: : B8-97-5A-80-99-72

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01081 Nombre Equipo: JUR-EAPO02

Funcionario Responsable: Blanca Ena Barragán Toro

Cargo del responsable: Profesional Especializado Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Pro

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: Microsoft office Hogar y empresas 2016

Antivirus: Sophos

Otros: _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO DELL - NEGRO

Modelo: Inspiron One 2320

Serial: CN-0CXTWJ-74431-23V-0802

Teclado: Genius

Mouse: Janus - 7709990500147

Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core i3-2120

Velocidad Procesador : 3.30 Ghz

Memoria RAM: : 8.00 Gb

Capacidad Disco Duro: : 1 TB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.88

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 00-21-70-68-82-E9

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSION: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. - Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se implementa el SIGC. - Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01286 Nombre Equipo: JUR-EJUR01

Funcionario Responsable: Blanca Ena Barragán Toro

Cargo del responsable: Profesional Especializado Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Pro

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y Empresarial2021 es-es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO ASUS

Modelo: 22H2

Serial: N3PTCJ00774009C

Teclado: Dispositivo HID

Mouse: Mouse HID

Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : AMD Ryzen 7 5700U

Velocidad Procesador : 3.8GhZ

Memoria RAM: : 16.0 GB

Capacidad Disco Duro: : 500GB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.163

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 90-E8-68-51-AF-67

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Impresora HP LaserJet P4015dn	192.168.1.65	3C-D9-2B-9F-52-2E	CNDX340938	
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.60	80-5E-C0-E3-01-27	201044C070003690	01228

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01181

Nombre Equipo: JUR-AUXREC01

Funcionario Responsable: Jesús Alberto Montealegre García

Cargo del responsable: Aux. Administrativo de Nómina y Almacén

Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home Single

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y empresas 2021

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO HP - BLANCO

Modelo: 510-22ISH

Serial: MP15F53Y

Teclado: Lenovo-SD50L2179170302458

Mouse: Lenovo-NA

Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core I3-7100T

Velocidad Procesador : 3.40 Ghz

Memoria RAM: : 12.00b

Capacidad Disco Duro: : 500 Gb SSD

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.81

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : FC-45-96-AE-1D-1A

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G				

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSION: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01182

Nombre Equipo: UOC-EPRE01

Funcionario Responsable: Alba Luz Tole Luna

Cargo del responsable: Auxiliar Adm. de Premios

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home Single

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Office Hogar y Empresas 2016 es
es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO LENOVO - BLANCO

Modelo: 510-22ISH

Serial: MP15F8GK

Teclado: Lenovo-90014640

Mouse: Lenovo-70138108

Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core I3-7100T

Velocidad Procesador : 3.40Ghz

Memoria RAM: : 12.00b

Capacidad Disco Duro: : 1 TB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.73

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : CA-3D-D4-9A-10-7D

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP – Yealink SIP-T31G	192.168.1.57	80-5E-C0-E4-F8-1D	201044C090002994	01233
Impresora Kyocera FS-1025MFP	192.168.1.6	00-C0-EE-A2-86-BB	NA	0117
Lector de Código de barras	NA	NA	YACEUH	NA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento



HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
TÉCNICO EN SISTEMAS

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01121

Nombre Equipo: DESKTOP-04SCV52

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Pro
Tipo de Sistema : 64 Bits
Utilitarios: : Microsoft Office LTSC profesional plus 2021 es-es
Antivirus: : Sophos
Otros: : _____

DISPOSITIVOS:

Modelo: Hp Pro one
Serial: 00331-10000-00001-AA124
Teclado: Genius HID
Mouse: HID HP
Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU
Velocidad Procesador : 3.40GHz
Memoria RAM: : 6.00 GB
Capacidad Disco Duro: : 250GB
Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Realtek PCeI GbE Family controller
Velocidad: : 1000Mbps
Dirección IP: : 192.168.1.45
Mascara Subred: : 255.255.255.0
Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
Dirección MAC: : B8-97-5A-3C-CF-3F

Otros: _____

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
TÉCNICO EN SISTEMAS

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. - Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se implementa el SIGC. - Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01192

Nombre Equipo: UOC-ECOM02

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home Single Language
 Tipo de Sistema : 64 Bits
 Utilitarios: : Microsoft office Hogar y empresas
 Antivirus: 2021 es es
 Otros: : Sophos
 : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO HP - NEGRO

Modelo: 24-DD0020LA
 Serial: 8CC0280NT9
 Teclado: HP-BGBYV0DUEDS7QD
 Mouse: HP-FCYRV0AHDDQ0FL
 Unidad CD/DVD: N/A
 -

BOARD:

Procesador : AMD Ryzen 5 3500U
 Velocidad Procesador : 2.10Ghz
 Memoria RAM: : 8.00 Gb
 Capacidad Disco Duro: : 500 Gb
 Sistema de Archivos: : NTFS
 Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek
 Velocidad: : 1.0 Gbps
 Dirección IP: : 192.168.1.52
 Mascara Subred: : 255.255.255.0
 Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
 Dirección MAC: : BC-E9-2F-FC-0B-73

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01193

Nombre Equipo: UOC-ECOM01

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office Hogar y empresas 2021 es es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO HP - NEGRO

Modelo: 00326-10000-00000-AA094 7B6E9CD7-222C-41FD-995C-482781715E96

Serial: 995C-482781715E96

Teclado: Logitech

Mouse: Logitech

Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core I3-1005G1

Velocidad Procesador : 1.20Ghz

Memoria RAM: : 12.00b

Capacidad Disco Duro: : 120 Gb SSD (Ppal) - 1 TB (Sec.)

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.59

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 5E-3A-45-C5-3B-A5

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.16	80-5E-C0-E4-F9-D3	201044C090002318	01229

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01295

Nombre Equipo: Comunicación-LT

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11 Pro

Tipo de Sistema : 64 bits

Utilitarios: : _____

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: Dell OPTIPLEX

Modelo: 623DE5216E3-4547-AEA2-3549EEC59E3

Serial: 355-61454-58877-AAOEM

Teclado: HID DELL

Mouse: HID DELL

Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700T

Velocidad Procesador : 1.40Ghz

Memoria RAM: : 16.0 GB

Capacidad Disco Duro: : 500GB

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Intel R Ethernet Connection (17

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.212

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : A8-3C-A5-21-3A-54

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01157

Nombre Equipo: BACKUPS

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft 365

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: Equipo de Escritorio

TORRE

Marca: HG

Serial: HGC001141908263

Unidad CD/DVD : SI

MONITOR

Marca: Samsung

Modelo: S19D300NY

Serial: ZZ8QH4LF606202X

TECLADO

Marca: GENIUS

Serial: B77670ACPQX1JT

MOUSE

Marca: _____

Serial: GENIUS

BOARD:

Procesador : Intel Core I3 - 3240

Velocidad Procesador : 3.40Ghz

Memoria RAM: : 4.00 Gb

Capacidad Disco Duro: : 500 TB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.118

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : D8-CB-8A-50-C4-A0

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento



HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
TÉCNICO EN SISTEMAS

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01084

Nombre Equipo: SIS-PORSIS02

Funcionario Responsable: Nilly Rocio Yate

Cargo del responsable: Técnico de Sistemas

Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home
Tipo de Sistema : 64 Bits
Utilitarios: : Office 365
Antivirus: : Sophos
Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO LENOVO - GRIS

Modelo: Z470
Serial: QB04704906
Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel Core I5-2450M
Velocidad Procesador : 2.50 Ghz
Memoria RAM: : 4.00b
Capacidad Disco Duro: : 240 GB SSD
Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek
Velocidad: : 1.0 Gbps
Dirección IP: : 192.168.1.115
Mascara Subred: : 255.255.255.0
Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
Dirección MAC: : C0-25-2F-7E-07-19

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSION: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. - Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	- Se implementa el SIGC. - Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01175

Nombre Equipo: SIS-ESIS01

Funcionario Responsable: Nilly Rocio Yate

Cargo del responsable: Técnico de Sistemas

Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y Empresas 2021 es es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO TODO EN UNO LENOVO - GRIS

Modelo: 510S-231SU

Serial: MP15BKQ6

Teclado: DELL-0R07JT

Mouse: Microsoft

Unidad CD/DVD: NO

BOARD:

Procesador : Intel Core I7-6500U

Velocidad Procesador : 2.50 Ghz

Memoria RAM: : 16.00b

Capacidad Disco Duro: : 1 TB

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.61

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : FC-45-96-79-64-C8

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA
Teléfono IP Yealink SIP-T31G	192.168.1.17	80-5E-C0-E4-F5-3B	201044C090000754	01232

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01294

Nombre Equipo: SIS-L03

Funcionario Responsable: Nilly Rocio Yate

Cargo del responsable: Técnico en Sistemas

Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11 PRO

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office LTSC Profesional Plus 2021

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS: EQUIPO PORTÁTIL Dell

Modelo: 7C19F2D6-B925-4FED-B2B9-D9B6349AA5B1

Serial: 00355-6155158940-AA0EM

Unidad CD/DVD: NA

BOARD:

Procesador : 13TH Gen Intel Core i5-13350

Velocidad Procesador : 1.30 GHz

Memoria RAM: : 16,6 GB

Capacidad Disco Duro: : 500GB

Sistema de Archivos: : NTFS

Otros: _____

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.67

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 8C-E9-EE-D2-52-89

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01177

Nombre Equipo: SIS-PORSIS01

Funcionario Responsable: Nilly Rocio Yate

Cargo del responsable: Técnico de Sistemas

Área: Unidad Administrativa

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home Single Language
 Tipo de Sistema : 64 Bits
 Utilitarios: : Microsoft Office Hoga y Empresas
 Antivirus: : 2021 es es
 Otros: : Sophos
 : _____

DISPOSITIVOS: PORTATIL ASUS

Modelo: K556U
K556UQ-DM173T
 Serial: G9N0CV06F752368
 Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : Intel Core I7-6500U
 Velocidad Procesador : 2.50 Ghz
 Memoria RAM: : 12.00b
 Capacidad Disco Duro: : 120 GB SSD (PPAL) - 1 TB (SEC.)
 Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Ethernet – Realtek
 Velocidad: : 1.0 Gbps
 Dirección IP: : 192.168.1.82
 Mascara Subred: : 255.255.255.0
 Puerta de Enlace: : 192.168.1.1
 Dirección MAC: : 2C-4D-54-33-67-1A

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CODIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 05570 seapto

Nombre Equipo: UOC-ECOMU01

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 10 Home Single

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft Office Hogar y Empresas 2013

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS:

Modelo: 88B7645A-EB1D-4BAA-BFF9-889BEA15864B

Serial: 889BEA15864B

Teclado: LENOVO050571

Mouse: LENOVO050571

Unidad CD/DVD: SI

BOARD:

Procesador : Intel(R) Core(TM) i5-7400T CPU

Velocidad Procesador : 2.40GHz

Memoria RAM: : 8.00 GB

Capacidad Disco Duro: : 145GB

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Realtek PCIe GbE Family Controller

Velocidad: : 1Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.173

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : AC-ED-5C-83-50-69

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

Préstamo de SEAPTO

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: SEAPTO 13658

Nombre Equipo: UOC-SERESP02

Funcionario Responsable: Paula Andrea Valderrama Suarique

Cargo del responsable: Profesional Especializado

Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11 Pro

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office Profesional plus 2021 es-es

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS:

Modelo: Hp Pro one 440

Serial: 688B1E57-4F37-48A3-A3FD-1ACDCE06FA02

Teclado: Hp HID

Mouse: HP HID

Unidad CD/DVD: N/A

BOARD:

Procesador : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700T

Velocidad Procesador : 1.40 GHz

Memoria RAM: : 16.0 GB

Capacidad Disco Duro: : 1 Tera

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Intel ® Ethernet connection (17)

Velocidad: 1gb

Dirección IP: : 192.168.1.213

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 38-CA-84-55-AC-74

Otros: _____

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: GI-R-005

No. de Activo: 01319

Nombre Equipo: UOC-EBEV01

Funcionario Responsable: FERNANDO RAMIREZ MORA

Cargo del responsable: Auxiliar Administrativo Devoluciones Área: Unidad Operativa y Comercial

DATOS GENERALES:

Sistema Operativo : Windows 11PRO

Tipo de Sistema : 64 Bits

Utilitarios: : Microsoft office Hogar y empresas 2016

Antivirus: : Sophos

Otros: : _____

DISPOSITIVOS:

Modelo: DELL

Serial: CLN0412
27429853000

Teclado: Dell HID

Mouse: Dell HID

Unidad CD/DVD: No

BOARD:

Procesador : 13thGen intel(R)CORE i5-13500T

Velocidad Procesador : 1.660Ghz

Memoria RAM: : 8GB

Capacidad Disco Duro: : 500 GB

Sistema de Archivos: : NTFS

ADAPTADOR RED:

Adaptador red : Intel® Ethernet
Connection(17)1219-LM

Velocidad: : 1.0 Gbps

Dirección IP: : 192.168.1.155

Mascara Subred: : 255.255.255.0

Puerta de Enlace: : 192.168.1.1

Dirección MAC: : 20-88-10-9D-BF-2E

Otros:

DISPOSITIVOS	IP	MAC	SERIAL	PLACA

Observaciones:

		HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: TÉCNICO EN SISTEMAS	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: GI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18-08-2020	Técnico en sistemas	Comité de calidad	1. Creación Del documento